

INFORMÁCIE A OPATRENIA TÝKAJÚCE SA VÝSKYTU NÁKAZLIVEJ CHOROBY ZVIERAT NA ÚZEMÍ SR

❖ Čo robiť v postihnutých obciach a ich okolí v rámci slintačky a krívačky /SLAK/ (preventívne opatrenia, dekontaminácia .

Základné informácie o chorobe SLAK, aktuality a opatrenia sú uvedené na odkaze alebo v texte pod odkazom:

<https://svps.sk/zvierata/choroby-zvierat/slintačka-a-krivacka/>

Slintačka a krívačka - Všeobecné informácie

Slintačka a krívačka (SLAK) je závažná, vysoko nákazlivá, akútna, horúčkovitá vírusová choroba hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dopadmi. Postihuje hovädzí dobytok, ošipané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce . Všetky druhy zveri a antilopy, ako aj slon a žirafa sú vnímavé na slintačku a krívačku. Pôvodcom slintačky a krívačky je aphthovírus z čeľade Picornaviridae, ktorý je vo vonkajšom prostredí relatívne vysoko odolný.

Aktuality, opatrenia

- [Mimoriadne núdzové opatrenie – užívatelia poľovného revíru – slintačka a krívačka 2025](#) 29. marca 2025
- [Časté otázky, aktuálne opatrenia a pokyny pre chovateľov a obce – Slintačka a krívačka \(SLAK\)](#) 29. marca 2025
- [Mimoriadne núdzové opatrenie slintačka a krívačka 2025 – Dodatok č. 4](#) 27. marca 2025
- [Ako postupovať pri nájdení uhynutej voľne žijúcej zveri \(SLAK\)](#) 27. marca 2025
- [Zákaz vstupu nepovolaných osôb do chovov z dôvodu výskytu slintačky a krívačky \(SLAK\)](#) 27. marca 2025
- [Jednoduché informácie o opatreniach proti slintačke a krívačke u poľovnej zveri \(SLAK\)](#) 27. marca 2025
- [Usmernenie na čistenie a dezinfekciu chovov po depopulácii vnímavých zvierat pri slintačke a krívačke \(SLAK\)](#) 27. marca 2025
- [Mimoriadne núdzové opatrenia pre užívateľov poľovných revírov a organizátorov poľovníckych akcií – slintačka a krívačka 2025](#) 27. marca 2025
- [Mimoriadne núdzové opatrenie slintačka a krívačka 2025 – Dodatok č. 3](#) 27. marca 2025
-

Pôsobnosť

Výrazne nepriaznivo na vírus pôsobí kyslé prostredie a slnečné žiarenie. Bolo diagnostikovaných viac kmeňov vírusu slintačky a krívačky (A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, ASIA1), pričom každý z nich vyvoláva špecifickú tvorbu protilátok u vakcinovaných zvierat.

V súčasnom období je vakcinácia proti tejto chorobe v EÚ zakázaná a je možná len núdzová vakcinácia po potvrdení choroby za dodržania legislatívnej procedúry.

V populácii vnímavých zvierat môže chorobnosť dosiahnuť až 100 %. Intenzívne chované zvieratá sú náchylnejšie na chorobu, ako tradičné plemená. Toto ochorenie je zriedka fatálne u dospelých jedincov (úhyn maximálne do 5%), častejšie býva vysoká úmrtnosť u mladých zvierat (50 – 100%) v dôsledku zápalov srdcového svalu (myokarditídy), alebo nedostatku mlieka pri infekcii matky.

Šírenie nákazy

Zdrojom infekcie sú choré živé, alebo mŕtve zvieratá, ich sekréty, exkréty a všetky produkty, pochádzajúce z nich. Plne virulentný vírus, schopný infikovať ďalšie vnímavé jedince, je vylučovaný najmä slinami, lymfou a tkanivom odpadávajúcich stien z prasknutých pľuzgierov z jazyka, nozdier, pysku, z nôh a vemena, mliekom, močom, výkalmi, semenom, vydychovaným vzduchom.

Z nákazového hľadiska je **mimoriadne nebezpečné, že vylučovanie vírusu sa začína už počas inkubačnej doby** choroby, kedy nie sú ešte pozorované žiadne klinické príznaky.

Okrem priameho prenosu vírusu kontaktom chorého zvierat'a so zdravým sa SLAK šíri najmä **nepriamym prenosom, pomocou živých a neživých vektorov**. Ako neživé vektory sa môžu uplatniť krmivo, podstielka, hnoj, močovka, dopravné prostriedky, prach.

Riziká - Mimoriadne riziko predstavujú:

- Mäso a produkty z chorých alebo nakazených zvierat (mlieko, krv, kosti, vnútorné orgány, koža, paznehty, rohy, výrobky, odpad).
- Živé pasívne vektory: všetky druhy zvierat, obzvlášť tie, ktoré sa pohybujú v blízkosti chovných priestorov – domáce, voľne žijúce zvieratá vrátane hlodavcov, vtákov, hmyzu.

Význam pre **pasívny prenos nákazy má človek**. Inkubačná doba pri prirodzenej infekcii je obvyčajne 2 – 7 dní, výnimočne až 11 dní. Slintačka a krívačka je charakterizovaná horúčkou (41 °C) a tvorbou charakteristických lézií – pľuzgierov (vezikúl, áft), obsahujúcich slamovo žltú farebnú tekutinu (lymfu).

- ❖ **Chovatelia hospodárskych zvierat vnímavých na SLAK – hovädzí dobytok, ovce, kozy , ošípané od 1 ks sú povinní v zmysle zákona sa zaregistrovať do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat**

<https://svps.sk/zvierata/ako-zalozit-a-zaregistrovat-chov-hospodarskych-zvierat/>

Ako založiť a zaregistrovať chov hospodárskych zvierat

Registrácia chovu (farmy)

1. Vyplňte tlačivo [Registrácia chovu – Plemenárske služby SR, š.p.](#)
2. Vyplnené tlačivo doručte na príslušnú **Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS)**, ktorá začne po doručení vykonávať schvaľovací proces a ak chov spĺňa požiadavky, RVPS potvrdí tlačivo „Registrácia chovu“.
3. Potvrdené tlačivo „Registrácia chovu“ zašlite poštou na adresu [Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat \(CEHZ\) v Žiline](#).
4. CEHZ chovateľovi vystaví **certifikát „Register farmy“**. Chovateľovi je pridelené registračné číslo farmy. Na základe vlastníctva certifikátu získava chovateľ oprávnenie prevádzkovať chov jednotlivých druhov hospodárskych zvierat s následnou registráciou konkrétnych hospodárskych zvierat.

Registrácia zvierat

1. Pred prvým hlásením zvierat do CEHZ musia byť zvieratá označené – identifikovateľné. **Na trvalú identifikáciu slúžia plastové ušné značky**. Distribúciu a predaj ušných značiek zabezpečujú príslušné regionálne strediská PS SR, š.p.
2. Potrebné informácie ako registrovať jednotlivé druhy hospodárskych zvierat, aké tlačivo na prvotnú registráciu a premiestnenie zvierat použiť a čo je povinnosťou chovateľa nájdete na stránkach CEHZ, na najbližšom regionálnom stredisku PS SR, š.p. , alebo telefonickým a mailovým kontaktom na pracovisku CEHZ.

Odporúčame online prístup do databázy CEHZ prostredníctvom [aplikácie Prístup farmára](#). Na vedenie individuálneho registra v elektronickej forme a následné vytvorenie hlásenia ponúkajú PS SR, š.p. [program Winreg](#). Bližšie informácie, podporu programu poskytujú regionálne strediská PS SR.

- ❖ **Dôrazne upozorňujeme chovateľov vnímavých zvierat uzatvoriť chovy, zabrániť prístupu cudzích osôb a dopravných prostriedkov do chovu, čo bolo aj plošne nariadené**

<https://svps.sk/zakaz-vstupu-nepovolanych-osob-do-chovov-z-dovodu-vyskytu-slintacky-a-krivacky-slak/>

Zákaz vstupu nepovolaných osôb do chovov z dôvodu výskytu slintačky a krívačky (SLAK)

V súvislosti s výskytom SLAK v SR, Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti [Mimoriadne núdzové opatrenia](#) a ďalšie príslušné dodatky. Opatrenie v časti A) bod 5. znie:

„Zakazujem na území celej Slovenskej republiky vstup nepovolaných osôb do chovov hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri.“

Pokiaľ sú niektoré služby nevyhnutné na bezprostredné zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat, vstup osôb zabezpečujúcich tieto služby možno považovať za oprávnený (napr. odstránenie havárie dodávky napájacej vody, havárie zariadenia na prísun krmiva, ak nejde poruchu tohto zariadenia dočasne nahradiť iným spôsobom). Váš vstup aj výstup však bude podliehať prísny opatreniam zabezpečujúcim biologickú ochranu chovu.

Akékoľvek porušenie Mimoriadnych núdzových opatrení proti slintačke a krívačke môže byť posúdenie ako administratívny delikt s vysokou pokutou alebo ako trestný čin/prečin Šírenia nebezpečnej nákazy zvierat a rastlín podľa § 307 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

- ❖ **Ďalej dodržiavať biologickú bezpečnosť v chove /dezinfekčné brody/ rohože hlavne pred vstupom do maštale, najlepšie je používať pripravenú obuv a oblečenie výlučne určenú len pre vstup do maštale. To isté platí pre používané náradie. Ak to nie je možné, všetko treba dezinfikovať prípravkom proti SLAK:**

<https://svps.sk/vyskyt-slintacky-a-krivacky-slak-v-madarsku-zmenil-pristup-farmarov-k-ochrane-chovov-zvierat/>

Výskyt slintačky a krívačky (SLAK) v Maďarsku zmenil prístup farmárov k ochrane chovov zvierat

Výskyt slintačky a krívačky (SLAK) v Maďarsku výrazne zmenil prístup farmárov k ochrane chovov hospodárskych zvierat. ŠVPS SR preto odporúča nasledujúce pokyny ako efektívne zabezpečiť ochranu chovov pred týmto vysoko nákazlivým ochorením.

- Uzatvorte farmu a zabráňte prístupu nepovolaných osôb a zvierat.
- Dobré oplotenie zabráni prístupu nepovolaných osôb a zvierat.
- Obmedzte vstup osôb a vozidiel na farmu a ved'te ich evidenciu.
- Zabezpečte prezliekanie návštev (ochranný odev, obuv, prípadne návleky).
- Obmedzte premiestňovanie zvierat, ich účasť na výstavách a trhoch.
- Zabezpečte karanténu zvierat po prísune.
- Pravidelne kontrolujte zdravotný stav zvierat.
- Zabezpečte dezinfekciu cudzích vozidiel vstupujúcich na farmu.
- Aktivujte dezinfekčné brody a rohože.

Ako by mal vyzeráť dezinfekčný brod?

- Dĺžka minimálne 5m –aby sa v ňom obrátili aj veľké kolesa traktora, prípadne 1,5 násobok obvodu kolesa,
- Hĺbka cca 20 cm, ideálne na celú šírku vchodu, aby ho vozidlá nemohli obchádzať.

- Ak to nie je stavebne možné – použite komerčné dezinfekčné pásy, dezinfekčné vane , prípadne dočasné brody – nepriepustná fólia s molitanom alebo vrstvou pilín nasiaknutými dezinfekčným prípravkom,
- Roztok je potrebné udržiavať v predpísanej koncentrácii, ktorú treba kontrolovať najmä počas daždivého počasia.

Dezinfekčné prípravky/ účinné látky a koncentrácia účinné na SLAK podľa WOAH

- hydroxidom sodným -NaOH (2%) Pozor žieravina. Pri príprave používajte ochranný gumený odev, rukavice a ochranné okuliare. UPOZORNENIE: Do vody vždy pridávajte lúh. Vodu nikdy nelejte do lúhu.
- uhličitan sodným (4%) (Na_2CO_3), tiež sóda na pranie,
- kyselina citrónová (0,2%),
- kyselina octová (2%),
- chlórnan sodný (3%) – napr. SAVO
- peroxymonosíran draselný/chlorid sodný (1 %) napr. Virkon S, Dexon Super (za mrazov s prídavkom 20% etylénglykolu, propylénglykolu, etylalkoholu)
- oxid chlóričitý.
- Ďalšie komerčné schválené prípravky, ktorých účinnosť na SLAK bola preverená a sú odporúčané aj EU FMD nájdete na linku: [Defra-approved disinfectants | Disinfectants approved for statutory notifiable animal disease control in GB](#)

Prípadne aj prípravky s časovo klesajúcim účinkom

- 10% Hydroxid vápenatý – hasené vápno $\text{Ca}(\text{OH})_2$ s prímiesou 2% hydroxidu sodného alebo Chloramínu v pomere 1:2 (v mrazoch s prídavkom soli) –
- 5% Chlórnan vápenatý – chlórové vápno $\text{Ca}(\text{ClO})_2$.
- Následné neškodné odstránenie produktu je potrebné vykonať v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.

- ❖ **V prípade domácej zabíjačky je chovateľ povinný túto zabíjačku nahlásiť na príslušnú RVPS minimálne 24 hodín vopred. Upozorňujeme, že v zamrazenom mäse sa uchováva vírus extrémne dlho.**

<https://svps.sk/zvierata/domaca-zabijacka>

Kde sa môže vykonávať domáca zabíjačka

Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa (na dvore a priľahlých priestoroch, respektíve v jeho dome).

Produkty z domácej zabíjačky sú určené pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka (ďalej len „chovateľ“ podľa §23 ods. 1 zákona č. 39 /2007 Z. z.) v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb, nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre konečného spotrebiteľa. Podľa § 115 občianskeho zákona „domácnosť“ tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Kto je blízkou osobou?

Podľa § 116 – 117 občianskeho zákona blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

§ 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov. Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu:

1. Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu, ak

- je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
 - sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
 - sú dodržané požiadavky na sústredovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,
 - sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,
 - sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.
2. Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.

Ochrana zvierat počas zabíjania

Hlavnou požiadavkou pri ochrane zvierat počas usmrcovania je, že sa zvieratám nesmie spôsobiť bolesť, strach ani utrpenie. Zvieratá sa môžu usmrtiť iba po predchádzajúcom zbavení vedomia.

Ďalšie informácie:

V prípade zistenia podozrenia na chorobu SLAK chovateľ je povinný v zmysle veterinárneho zákona toto podozrenie okamžite nahlásiť miestnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe /RVPS/ alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi. Príslušná RVPS v takomto prípade nariadi opatrenia pri podozrení na chorobu a zabezpečí príslušné vyšetrenia. V prípade, že sa nákaza nepotvrdí, opatrenia budú zrušené.

Ak je nákaza potvrdená chovateľovi sú nariadené opatrenia s konkrétnymi príkazmi, ktorými je povinný sa riadiť.

Opatrenia pre obce: Ak je nákaza potvrdená u chovateľa obce, sú príslušným postihnutým obciam nariadené opatrenia s konkrétnymi príkazmi, ktorými je obec povinná sa riadiť. Obce musia vykonať súpis zvierat a na vyžiadanie RVPS sú povinné ho predložiť (ide najmä o zvieratá, ktoré nie sú evidované v CEHZ). Obec je povinná v zmysle veterinárneho zákona poskytnúť plnú súčinnosť.

Obdobne sa vydávajú veterinárne opatrenia aj poľovníckym združeniam v postihnutých revíroch.

Taktiež chovateľom v ochrannom pásme, ktoré zahŕňa minimálne okruh 3 km okolo ohniska nákazy a chovateľom v pásme dohľadu, ktoré zahŕňa minimálne 10 km okolo ohniska nákazy sa nariadili a nariaďujú nasledujúce opatrenia:

Zakazuje sa:

1. premiestňovanie hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov z chovu a do chovu okrem nevyhnutnej prepravy v rámci toho istého chovu, vrátane farmovej zveri len so súhlasom miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe /RVPS/
2. premiestňovanie vedľajších živočíšnych produktov, hnoja, vrátane podstielky, steliva, kože, usne, vlny, štetiny, perie, sena, slamy, hnojovice, kŕmnych surovín a krmív, okrem celých tiel, alebo častí mŕtvych zvierat držaných v chove mimo reštrikčných pásiem, len so súhlasom miestne príslušnej RVPS.
3. premiestňovanie vedľajších živočíšnych produktov, hnoja, vrátane podstielky, steliva, kože, usne, vlny, štetiny, perie, sena, slamy, hnojovice, kŕmnych surovín a krmív, okrem celých tiel, alebo častí mŕtvych zvierat držaných v chove v reštrikčnom pásme
4. prepravu spermy, vajícok a embryí hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných a zveri z farmových chovov vnímavých párnokopytníkov, z chovov ochranného pásma

5. organizáciu všetkých hromadných podujatí, trhov, výstav a zvodov hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov
6. premiestňovanie surového mlieka a mledziva získaného od hovädzieho dobytku, oviec a kôz. Premiestnenie na ďalšie spracovanie môže byť povolené miestne príslušnou RVPS len za splnenia osobitných podmienok uvedených pre ochranné pásmo v článku 33 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/687
7. premiestňovanie čerstvého mäsa, vnútorností a tepelne neošetrených výrobkov z čerstvého mäsa z bitúnkov, aj z prevádzkarní na manipuláciu so zverou. Premiestnenie na ďalšie spracovanie môže byť povolené miestne príslušnou RVPS len za splnenia osobitných podmienok uvedených pre ochranné pásmo v článku 33 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/687
8. vstup nepovoláných osôb do chovov hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov, vrátane farmovej zveri

Nariadenie:

1. V prípade nariadenia hlavného veterinárneho lekára vykonať núdzovú vakcináciu.
2. Ak ne nákaza potvrdená vykonať súpis chovov a zvierat hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných a bezodkladne ho predložiť miestne príslušnej RVPS
3. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom
4. Prevádzkovateľ chovu zabezpečí pred vstupom do maštalných objektov na ustajnenie hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných a iných párnokopytníkov, vrátane farmovej zveri, a aj do ostatných objektov a budov v rámci chovu aktiváciu dezinfekčných bazénov alebo rohoží alebo v prípade potreby zabezpečenie postrekovača na individuálne ošetrenie vozidiel s dezinfekčným prípravkom.
5. Prevádzkovateľ chovu zabezpečí dodržiavanie prísnych hygienických opatrení biologickej bezpečnosti potrebné na zníženie rizika šírenia vírusu slintačky a krívačky pri vstupe oprávnených osôb do chovu a pri opúšťaní chovu.
6. Všetky dopravné prostriedky prichádzajúce a opúšťajúce chov musia byť dôkladne vyčistené a vydezinfikované. Žiadne vozidlo použité na prepravu hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a následnej inšpekcie a opätovného povolenia miestne príslušnej RVPS.
7. Čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov, iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných alebo iných druhov párnokopytníkov, vrátane farmovej zveri, alebo materiálov, ktoré môžu byť kontaminované, napríklad telá zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, vykonať bezodkladne po kontaminácii. Žiadne vozidlo použité na prepravu hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných nesmie opustiť pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie a následnej inšpekcie a opätovného povolenia miestne príslušnej RVPS. Použiť iba schválené dezinfekčné prostriedky.
8. Bezodkladne hlásiť podozrenie na ochorenie slintačky a krívačky, uhynuté alebo choré vnímavé zvieratá príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi a na miestne príslušnú RVPS.
9. Uhynuté zvieratá likvidovať výlučne v spracovateľskom zariadení (kafilérii)
10. Viest' evidenciu o všetkých dopravných prostriedkoch a osobách vstupujúcich do chovu
11. Nahlásiť domácu zabíjačku hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných na miestne príslušnú RVPS najmenej jeden pracovný deň vopred
12. Zabiť vnímavé zvieratá len so súhlasom miestne príslušnej RVPS

- ❖ **V potvrdených ohniskách a kontaktných chovoch po zabití zvierat musí v chovoch prebehnúť dezinfekcia.**

<https://svps.sk/usmernenie-na-cistenie-a-dezinfekciu-chovov-po-depopulacii-vnimavych-zvierat-pri-slintačke-a-krívačke/>.

Usmernenie na čistenie a dezinfekciu chovov po depopulácii vnímavých zvierat pri slintačke a krívačke (SLAK)

V chovoch hospodárskych zvierat, v ktorých boli depopulované vnímavé zvieratá na slintačku a krívačku (hovädzí dobytok, ošpané, ovce, kozy alebo iné prežúvavce) je potrebné bezpečným spôsobom:

- vyčistiť a vydezinfikovať všetky priestory, v ktorých boli chované, umiestňované alebo preháňané vnímavé zvieratá a
- ošetriť alebo odstrániť všetok materiál, ktorý môže byť pretrvávajúcím zdrojom vírusu slintačky a krívačky.
- medzi takýto materiál patrí náradie, ktorým sa ošetrovali zvieratá, manipulovalo s krmivom alebo s exkrementami (výkaly a moč, alebo ich kombinácia s podstielkou, napr. slamou, pilinami, hoblinami a pod.).

Čistenie a dezinfekcia sa vykonáva v dvoch krokoch, pričom každý z nich sa môže podľa potreby opakovať viac krát.

Predbežné čistenie a dezinfekcia - rozumie sa jednorazové alebo opakované čistenie a dezinfekcia:

- povrchov chovných priestorov,
- náradia a zariadení chovných priestorov,
- plôch v okolí chovných priestorov a
- alebo iné účinné ošetrovanie materiálov, ktoré mohli byť infikované vírusom slintačky a krívačky až do vykonania záverečného čistenia a dezinfekcie po vykonaní všetkých potrebných úkonov.

Pokiaľ ide o predbežné čistenie a dezinfekciu, aby sa zabránilo šíreniu slintačky a krívačky:

- celé telá alebo časti tiel uhynutých alebo usmrtených vnímavých zvierat sa musia postriekať dezinfekčným prostriedkom a odstrániť z chovu v uzavretých a nepriepustných vozidlách alebo kontajneroch na spracovanie a likvidáciu – vykoná štát;
- akékoľvek tkanivo alebo krv, ktoré sa počas usmrtenia, zabitia alebo prehliadky po zabití mohli dostať do prostredia chovu, sa musia starostlivo zozbierať a zlikvidovať rovnako ako celé telá alebo časti tiel uhynutých alebo usmrtených vnímavých zvierat – vykoná štát;
- ihneď po odstránení tiel uhynutých alebo usmrtených vnímavých zvierat na spracovanie alebo likvidáciu sa musia čistiť priestory, v ktorých boli tieto zvieratá držané, a všetky časti ostatných budov, povrchov alebo vybavenia, ktoré boli počas usmrtenia alebo prehliadky po zabití kontaminované (v kontakte s mŕtvymi zvieratami, výkalmi, močom, podstielkou a pod.), postrikať dezinfekčným prostriedkom (zoznam účinných dezinfekčných prostriedkov je v prílohe) – prvé ošetrovanie vykoná štát, ak treba opakovať bude chovateľ informovaný;
- maštalný hnoj vrátane podstielky a použitého steliva sa musí dôkladne napustiť dezinfekčným prostriedkom – vykoná štát, ak treba opakovať bude chovateľ informovaný ;
- dezinfekčný prostriedok musí na ošetrovanom povrchu zostať aspoň 24 hodín;
- vybavenie, kontajnery, spotrebné náčinie, povrchy alebo akýkoľvek materiál, ktorý môže byť po umytí a dezinfekcii kontaminovaný (infekčný), sa musí zničiť – spôsoby v časti Záverečné čistenie a dezinfekcia.